


w102 Chipperfield b



Technische Informationen

Allgemein	
Material	Shade, Arm, Floor Base, Base Plate, Wandhalterung & Stift: Messing / Stahl massiv Dimmgehäuse am Kabel: ABS
Optik	Diffusor & Reflektor: Polycarbonat
IP-Schutzart	20
Schutzklasse	II

LED


Leuchtmittel	COB-LED (enthalten)
Lebensdauer	L80 / 50.000 h
CRI Farbwiedergabeindex	97
Minimale Farbortabweichung (SDCM)	3-step MacAdam
Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar	

Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10% und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. Es gelten die anwendbaren AGB.

Artikelspezifische Informationen


Version	
Montage	
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	
Spannung / Leistung	
Effizienz	
Lichtsteuerung	
Nettogewicht	
Verpackungsmaße	
Bruttogewicht	
Finish	
Messing	●
Dunkler Stahl	●
Messing / Dunkler Stahl	●

w102 Chipperfield b




b
Sockel
2700 K / 462 lm
100-240 V / 7.5 W
60 lm / W
Integrierter Dimmschalter
2,3 kg
L51 × B36 × H12 cm (0,02 m³)
3,3 kg
Art. Nr. / EAN code
102T100 / 7330492005003
102T105 / 7330492008448

w102 Chipperfield f



w102 Chipperfield w



Artikelspezifische
Informationen

Version
Montage
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom
Spannung / Leistung
Effizienz
Lichtsteuerung
Nettogewicht
Verpackungsmaße
Bruttogewicht

f
Bodenplatte
2700 K / 462 lm
100-240 V / 7.5 W
60 lm / W
Dimmschalter am Kabel
6,2 kg
L118 × B40 × H12 cm (0,06 m³)
8,4 kg


w
Wandhalterung
2700 K / 462 lm
100-240 V / 7.5 W
60 lm / W
Dimmschalter am Kabel
0,8 kg
L36 × B30 × H12 cm (0,01 m³)
1,4 kg

Finish
Messing
Dunkler Stahl
Messing / Dunkler Stahl

Art. Nr. / EAN code
102F105 / 7330492008509
102F005 / 7330492008493

Art. Nr. / EAN code
102W100 / 7330492008479
102W105 / 7330492008486

w102 Chipperfield p



Artikelspezifische
Informationen

Version	p
Montage	Stiftschraube (Ausschnitt ø15 mm)
LED Farbtemperatur (CCT) / Lichtstrom	2700 K / 462 lm
Spannung / Leistung	100-240 V / 7.5 W
Effizienz	60 lm / W
Lichtsteuerung	Integrierter Dimmschalter
Nettogewicht	0,9 kg
Verpackungsmaße	L51 × B36 × H12 cm (0,02 m³)
Bruttogewicht	1,9 kg
Finish	Art. Nr. / EAN code
Messing	102P100 / 7330492008455
Dunkler Stahl	102P105 / 7330492008462
Messing / Dunkler Stahl	