


PH 3-2½ Pollerleuchte

Die Leuchte folgt in ihrem Aufbau dem Prinzip eines reflektierenden Dreischirmsystems, das das Licht nach unten abstrahlt. Die Schirme besitzen eine mattweiß lackierte Innenseite, die das Licht angenehm diffus abstrahlt.



Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.



Product info

Farbe

Schwarz, pulverbeschichtet.

Material

Oberschirm: Gezogener Edelstahl. Mittlerer/unterer Schirm: Gezogener Edelstahl. Schirmhalter: Glaspressguss. Mast: Edelstahl.

Montage

Anschlussklemmen: 1 x 5 x 2,5 mm². Positionierung der Anschlussklemmen: im Mast. Kabeleinführungen: 2 unterseitige Kabeleinführungen, Ø 17 mm. Durchgangsverdrahtung: zugelassen, max. 5 x 2,5 mm² Polleermast mit Fußplatte zur Oberflächenmontage: H: 909 mm inkl. Leuchtenkopf. Mastdurchmesser: 32 mm.

Größen und Gewicht

Abmessung x Höhe x Länge (mm) | 283 x 909 x 283 Max. 3,6 kg

Schutzklasse

Schutzart IP44. Schutzklasse I mit Erdung.

Spezifikationshinweise

Die technologische Entwicklung der Lichtquellen ändert sich sehr schnell. Daher wird die maximale Wattage und die Fassungsart angegeben.

Lichtquelle


1x60W E27

Information

Erdstück muss separat bestellt werden. Die Ankerschrauben müssen bei einem Händler vor Ort separat gekauft werden.



Produktfamilie



PH 3-2½ Wandleuchte

Product variants

Leuchtmittel	Farbe	Schutzart	Pole type
1x60W E27	● Schwarz	I	STANDROHR M/FUSSPLATTE

Design

Poul Henningsen

Gewicht


3.644

Oberfläche


Schwarz

Diagramme der Lichtverteilung


Cartesian



Isolux



Polar



Ersatzteile

Product

PH 3-2½, TOPSCHRAUBE 3 STK. SCHWARZ
PH 3-2½ POL/WA, ERSATZGLAS
PH3-2½ POLLER/TOLDBOD POLLER ERD-ANK

Variant number

5747293405
5747293418
5747293696